



راهکارهای پیشگیری از مقاومت میکروبی



- رعایت بهداشت دست ها

- آموزش پرسنل

- گزارش موارد مقاومت میکروبی به واحد کنترل عفونت و دستیار بیمار

- رعایت نکات ایزولاسیون تماسی در برخورد با بیماران مبتلا به مقاومت میکروبی

- با توجه به کمبود پرسنل برای مراقبت از بیماران (امکان رعایت نسبت یک به یک پرستار به بیمار دچار عفونت یا کلونیزاسیون مقاوم)، جهت مراقبت از چند بیمار دچار عفونت یا کلونیزه با میکروب های مقاوم مشابه، یک پرستار اختصاص داده شود. (مثال: اگر دو بیمار که با آسینتوباکتر دچار عفونت شده اند توسط یک پرستار مراقبت شود)

- نظافت و گندزدایی صحیح سطوح و تجهیزات مراقبت از بیمار و جهت این امر در بیماران دچار عفونت یا کلونیزه با میکروب های مقاوم مشابه، یک نفر نیروی خدمات اختصاص داده شود

- نظارت بر مصرف آنتی بیوتیک ها در بخش

- بررسی کاتترهای بیماران در هر شیفت جهت تعویض و خروج بموقع

- گزارش پرسنل کادر درمان (آموزشی و درمانی) که رعایت نکات آسپتیک و ایزولاسیون را نمی نمایند به واحد کنترل عفونت

- در بیماران **High Risk (CRF)**، دیابت، مصرف آنتی بیوتیک وریدی طی 3 ماه اخیر)، در بخش های ویژه کشت از حلق، ادرار - در صورت علامت دار بودن بسته به نوع علامت نیز کشت خون و مدفوع - انجام می گیرد.

- بیمارستان در حال حاضر پروتکل دکلونیزاسیون بیماران را ندارد.

معاونت درمان

کمیته کنترل عفونت