

آمادگی و لوازم مورد نیاز جهت انجام CTE (انتروگرافی)

ردیف	دارو/ تجهیزات	تعداد
3	سه راهی آنژیوکت	1 عدد
4	ست Single connention ولودار	1 عدد
5	سرنگ 20 سی سی	2 عدد
7	آب معدنی 1.5 لیتری	2 عدد
8	پودر PEG	4 عدد
10	omnipaque (یا Visipaque 100/320ml آمبول)	1 عدد
11	سرم نرمال سالین 0.5 لیتری قابل تزریق	1 عدد

❖ روز قبل از انجام سی تی انتروگرافی دستورات زیر را انجام دهید:

1. برای وعده ناهار و شام روز قبل از انجام سی تی انتروگرافی، میبایست فقط سوپ ساده صاف شده یا آب مرغ میل شود.
2. 3 عدد پودر PEG را از ساعت 6 عصر قبل از آزمون در 1.5 لیتر آب معدنی حل نموده و هر نیم ساعت یک لیوان میل شود. (جهت تخلیه روده ها)
3. 1 عدد پودر PEG باقیمانده و آب معدنی 1.5 لیتری در روز آزمون به همراه آورده شود.
4. از ساعت 12 شب به بعد چیزی میل نشود.
5. مراجعه کننده حتما از 6 ساعت قبل از حضور در مرکز تصویربرداری باید ناشتا باشد.
6. جواب آخرین آزمایش کراتینین روی برگه درخواست درج شود.
7. در صورت داشتن مدارک پزشکی مرتبط با مشکل فعلی، کپی مدارک را همراه داشته باشید. (کپی گزارش کولونوسکوپی و آندوسکوپی، آزمایشات و مدارک مربوط به بیماری)
8. فرم ها به صورت خوانا و کامل، پر شود.
9. در صورت عدم توانایی بیمار برای پر کردن فرم مشخصات، حضور همراه الزامی است.
10. برای بیماران بالای 60 سال حضور همراه الزامی است.
11. بیمار در زمان مراجعه، هیچگونه وسایل فلزی همراه نداشته باشد.
12. در صورت که بیمار درجه مصنوعی قلب، شنت مغزی و یا حساسیت به ماده حاجب دارد، حتما به واحد رادیولوژی اطلاع داده شود.
13. در صورت باردار بودن بیمار، حتما فرم بارداری رادیولوژی توسط پزشک و همسر بیمار پر شود.

داروی حاجب:

دارو به نام بیمار ثبت و کد ثبت دارو به همراه نام بخش، نام بیمار، شماره پرونده روی برگه نوشته شده و به همراه بیمار فرستاده شود.